

DISCHI PER TRONCATURA INTEGRALI

Dischi diamantati elettrodepositati con grana grossa. Grana standard D427, idonea per uso su vetroresine, fibre caricate e similari, materiali compositi, marmi, abrasivi.

EDDW

INTEGRAL CUTTING DISCS

Electroplated Diamond discs with coarse grit size. Standard grit D427: to cut & grind glass fibre, aramid and natural fibres, kevlar, composites, reinforced thermoplastics.



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	GAMBO/SHANK Ø	D427	STOCK
mm			
30	6	EDDW-30	✱
40		EDDW-40	✱
50		EDDW-50	✱
65		EDDW-65	✱

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative / Measures indicative.


DISCHI PER TRONCATURA CORONA CONTINUA

Dischi diamantati elettrodepositati con grana grossa.
Grana standard D427, idonea per uso su vetroresine,
fibre caricate e similari, materiali compositi, marmi,
abrasivi.

EDDC

CONTINUOUS RIM CUTTING DISCS

*Electroplated Diamond discs with coarse grit size.
Standard grit size D427, to work fiberglass, aramid
and natural fiber, kevlar, composites, reinforced
thermoplastics, marbles, abrasives.*



UTENSILI ELETTRODEPOSITATI
ELECTROPLATED TOOLS

DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	D427	STOCK
mm			
30	6	EDDC-030	★
40	6	EDDC-040	★
50	6	EDDC-050	★
60	6	EDDC-060	★
75	6	EDDC-075	★
100	22,2	EDDC-100	★
115	22,2	EDDC-115	★
125	22,2	EDDC-125	★
150	22,2	EDDC-150	★
180	22,2	EDDC-180	★
200	22,2	EDDC-200	★
230	22,2	EDDC-230	★
250	25,4	EDDC-250	★
300	25,4	EDDC-300	★
350	25,4	EDDC-350	★
400	40	EDDC-400	★

ALBERINO gambo Ø 6 mm per dischi con foro Ø 6 mm
SHANK Ø 6 mm for discs with hole Ø 6 mm

COD

STOCK

T1A1RD6



*N.B. Fori diversi sono eseguibili su richiesta. Altre misure (sino a DIA 1000 mm) su richiesta
/ Different hole on request. Custom-made diameter (till Dia 1000 mm) on request

DISCHI PER TRONCATURA CORONA A SETTORI

EDDS

Dischi diamantati elettrodepositati con grana grossa. La corona a settori agevola lo scarico del truciolo e raffredda il taglio.

Grana standard D427, idonea per uso su vetroresine, fibre caricate e similari, materiali compositi, marmi, abrasivi.

SECTOR RIM CUTTING DISCS

Electroplated Diamond discs with coarse grit size.

The sector rim facilitates the discharge of the chip, and cools the cutting side.

Standard grit size D427, to work fiberglass, aramid and natural fiber, kevlar, composites, reinforced thermoplastics, marbles, abrasives.



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	D427	STOCK
mm			
115	22,2	EDDS-115	★
125	22,2	EDDS-125	★
150	22,2	EDDS-150	★
180	22,2	EDDS-180	★
200	22,2	EDDS-200	★
230	22,2	EDDS-230	★
250	25,4	EDDS-250	★
300	25,4	EDDS-300	★
350	25,4	EDDS-350	★
400	50	EDDS-400	★

*N.B. Fori diversi sono eseguibili su richiesta. Altre misure (sino a DIA 1000 mm) su richiesta /
Different holes on request. Custom-made diameter (till Dia 1000 mm) on request.

CON FLANGIA - WITH FLANGE

DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	D427	STOCK
mm			
115	M 14	EDDSF-115	★
125	M 14	EDDSF-125	★
230	22,2	EDDSF-230	★

M14: flangia con filettato standard per smerigliatrice angolare

Treated M14 hole flange for angle grinders.

22,2: flangia foro 22,2 per smerigliatrice angolare.

Hole flange 22,2 for angle grinders.

DISCHI PER TRONCATURA CORONA CONTINUA CON BANDE LATERALI

Dischi diamantati elettrodepositati con grana grossa.
Le bande laterali agevolano il taglio di materiali a spessore elevato.
Grana standard D427, idonea per uso su vetroresine, fibre caricate e similari, materiali compositi, marmi, abrasivi.

EDDCL

CONTINUOUS RIM CUTTING DISCS WITH LATERAL PADS

Electroplated Diamond discs with coarse grit size.
The lateral pads facilitate the cutting of high thickness materials.
Standard grit size D427, to work fiberglass, aramid and natural fiber, kevlar, composites, reinforced thermoplastics, marbles, abrasives.



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	D427	STOCK
mm			
40	6	EDDCL-40	✱
50	6	EDDCL-50	✱
60	6	EDDCL-60	✱
75	6	EDDCL-75	✱
100	22,2	EDDCL-100	✱

*N.B. Fori diversi sono eseguibili su richiesta. Altre misure (sino a DIA 1000 mm) su richiesta / Different holes on request. Custom-made diameter (till Dia 1000 mm) on request.

DISCHI PER TRONCATURA CORONA A SETTORI CON BANDE LATERALI

EDDSL

Dischi diamantati elettrodepositati con grana grossa. Le bande laterali agevolano il taglio di materiali a spessore elevato.


Grana standard D427, idonea per uso su vetroresine, fibre caricate e similari, materiali compositi, marmi, abrasivi.

SECTOR RIM CUTTING DISCS WITH LATERAL PADS

Electroplated Diamond discs with coarse grit size.

The lateral pads facilitate the cutting of high thickness materials.

Standard grit size D427, to work fiberglass, aramid and natural fiber, kevlar, composites, reinforced thermoplastics, marbles, abrasives.



DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	D427	STOCK
mm			
115	22,2	EDDSL-115	★
125	22,2	EDDSL-125	★
150	22,2	EDDSL-150	★
180	22,2	EDDSL-180	★
230	22,2	EDDSL-230	★

*N.B. Fori diversi sono eseguibili su richiesta. Altre misure (sino a DIA 1000 mm) su richiesta / Different holes on request. Custom-made diameter (till Dia 1000 mm) on request.



CON FLANGIA - WITH FLANGE

DIMENSIONI / DIMENSIONS*		CODICE / CODE	
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	D427	STOCK
mm			
115	M14	EDDSFL-115	★
125	M14	EDDSFL-125	★
230	22,2	EDDSFL-230	★

*N.B. Fori diversi sono eseguibili su richiesta. Altre misure (sino a DIA 1000 mm) su richiesta / Different holes on request. Custom-made diameter (till Dia 1000 mm) on request.


DISCHI PER TRONCATURA A LEGANTE RESINOIDE

Dischi Diamantati e CBN a legante resinoide per taglio di metallo duro, acciai rapidi, ferrite, e ceramiche tecniche.

RBDC

RESIN BOND CUTTING DISCS

Resin bond cutting discs to cut hard metal, high-speed steel, ferrite, ceramics.



DIMENSIONI / DIMENSIONS				CODICE / CODE			
DIA Ø	FORO/HOLE Ø	SPESSORE/ THICKNESS	LARGHEZZA FASCIA ABRASIVA/ WIDTH ABRASIVE	D151	STOCK	B151	STOCK
mm							
75	20*	1	6	RBDC-D075	✱	RBDC-B075	✱
100		1		RBDC-D100	✱	RBDC-B100	✱
125		1		RBDC-D125	✱	RBDC-B125	✱
150		1		RBDC-D150	✱	RBDC-B150	✱
200		1,2		RBDC-D200	✱	RBDC-B200	✱

*N.B. Fori diversi sono eseguibili su richiesta. / *Different hole on request.*