


LIME AD AGO - L. 140 mm



Lime di precisione ad ago in Diamante elettrodepositato. Esecuzione in grana D126 (sgrossatura) e D91 (finitura).

LAG-C

NEEDLE FILES - L. 140 mm

Needle precision files Diamond electroplated. Standard grit size D126 (roughing) and D91 (finishing).



		DIMENSIONI / DIMENSIONS*				CODICE / CODE		
		G	L	SEZIONE/SECTION		D126	D91	STOCK
				L1	L2			
	SEZIONE TONDA ROUND SECTION	70	70	3	3	LAG-C 001	LAG-C 020	★
	SEZIONE MEZZATONDA HALF-ROUND SECTION	70	70	2	5	LAG-C 010	LAG-C 040	★
	SEZIONE OVALE OVAL SECTION	70	70	2	5	LAG-C 030	LAG-C 080	★
	SEZIONE PIATTA PLATE SECTION	70	70	1,5	5,5	LAG-C 090	LAG-C 120	★
	SEZIONE QUADRA SQUARE SECTION	70	70	2,5	2,5	LAG-C 130	LAG-C 160	★
	SEZIONE TRIANGOLO TRIANGULAR SECTION	70	70	3,5	3,5	LAG-C 150	LAG-C 180	★
	SEZIONE COLTELLO KNIFE SECTION	70	70	2	5,5	LAG-C 170	LAG-C 200	★

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative / Measures indicative.

LIME AD AGO - L. 160 mm


Lime di precisione ad ago in Diamante elettrodepositato. Esecuzione in grana D126 (sgrossatura) e D91 (finitura).


LAG

NEEDLE FILES - L. 160 mm

Needle precision files Diamond electroplated. Standard grit size D126 (roughing) and D91 (finishing).

UTENSILI ELETTRODEPOSITATI
ELECTROPLATED TOOLS



		DIMENSIONI / DIMENSIONS*				CODICE / CODE		
		G	L	SEZIONE/SECTION		D126	D91	STOCK
				L1	L2			
	SEZIONE TONDA ROUND SECTION	90	70	4	4	LAG-001	LAG-020	★
	SEZIONE MEZZATONDA HALF-ROUND SECTION	90	70	2,5	7	LAG-010	LAG-040	★
	SEZIONE OVALE OVAL SECTION	90	70	3,5	4,5	LAG-030	LAG-080	★
	SEZIONE PIATTA PLATE SECTION	90	70	2	7,5	LAG-090	LAG-120	★
	SEZIONE QUADRA SQUARE SECTION	90	70	3,5	3,5	LAG-130	LAG-160	★
	SEZIONE TRIANGOLO TRIANGULAR SECTION	90	70	5	5	LAG-150	LAG-180	★
	SEZIONE COLTELLO KNIFE SECTION	90	70	2,5	7	LAG-170	LAG-200	★

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative / Measures indicative.


LIME AD AGO - L. 180 mm


Lime ad ago in Diamante elettrodepositato, dimensione media. Esecuzione in grana D427 (per uso su vetroresine, materiali compositi, marmi, abrasivi) e D126 (per uso su metallo duro, presinterizzato, ceramiche tecniche, pietre ornamentali, vetro).

LAG-M

NEEDLE FILES - L. 180 mm

Needle files Diamond electroplated, medium size. Standard grit size D427 (for use on fiberglass, composites, marble, abrasive) and D126 (for use on hard metal, presintered, technical ceramics, ornamental stones, glass).



		DIMENSIONI / DIMENSIONS*				CODICE / CODE		
		G	L	SEZIONE/SECTION		D126	D427	STOCK
				L1	L2			
		mm						
	SEZIONE TONDA ROUND SECTION	110	70	5	5	LAG-M 001	LAG-M 020	★
	SEZIONE MEZZATONDA HALF-ROUND SECTION	110	70	3	8	LAG-M010	LAG-M 040	★
	SEZIONE PIATTA PLATE SECTION	110	70	3	9	LAG-M 090	LAG-M 120	★
	SEZIONE QUADRA SQUARE SECTION	110	70	4	4	LAG-M 130	LAG-M 160	★
	SEZIONE TRIANGOLO TRIANGULAR SECTION	110	70	6	6	LAG-M 150	LAG-M 180	★

*N.B. Le dimensioni si intendono indicative / Measures indicative.

COD	STOCK
LAG-M SET	★

SET 5 PC